

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fein.nt-rt.ru/> || [fne@nt-rt.ru](mailto:fne@nt-rt.ru)

## MultiMaster AMM 300 Plus Select



**Эффективный multifunctional инструмент для отделки и ремонта в варианте без аккумулятора и зарядного устройства. Питание от литийионного аккумулятора напряжением 12 В (использование аккумулятора на 18 В не допускается). Мощность двигателя идентична сетевому исполнению. Максимально плавный ход. Бесступенчатая регулировка частоты колебаний 11 500 - 18 000 об/мин. Зажим инструмента StarlockPlus. Корпус полностью отделен от двигателя и соединен с ним посредством эластичных амортизирующих элементов. Отличная изоляция и комфортная работа.**

- Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- Зажим инструмента StarlockPlus: увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия.
- QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- Зажим инструмента StarlockPlus обеспечивает доступ практически к 100 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock и StarlockPlus.
- Двигатель постоянного тока: эффективная и высокомоментная технология двигателя для практически идентичной мощности сетевого и аккумуляторного исполнения
- Бесступенчатая электронная регулировка числа оборотов.
- Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- Технология SafetyCell Technology: оптимальная защита от перегрузки, перегрева и полной разрядки благодаря литий-ионным аккумуляторам с функцией контроля отдельных элементов.
- Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.

### Технические характеристики:

- Напряжение аккумулятора, В 12
- Совместимые аккумуляторы литий-ионные
- Разъем для аккумулятора 12 V
- Колебания, об/мин 11500 / 18000
- Зажим инструмента StarlockPlus
- Смена инструмента QuickIN
- Амплитуда 2 x 1,6°
- Вес без аккумулятора, кг 1,2
- Уровень шума LpA, дБ 70

# MULTIMASTER AMM 300 Plus Start



Многофункциональный инструмент для выполнения точных операций и работы в труднодоступных местах. Применяется для пиления, отрезания, шлифования, полировки, чистки, шабрения, любых ремонтных и отделочных работ. Двигатель постоянного тока питается от литийионных аккумуляторов FEIN 12 В x 6/3 А·ч (использование аккумуляторов на 18 В не допускается). Бесступенчатая электронная регулировка числа оборотов от 11 500 до 18 000 об/мин. Зажим инструмента StarlockPlus обеспечивает 100% передачу приводного усилия для увеличения скорости работы и одновременного повышения точности. Угол установки рабочего инструмента можно регулировать. Большая тарельчатая шлифовальная подошва (арт. 63806195210) позволяет обойтись без дополнительных шлифовальных машин, как эксцентриковых, так и вибрационных. Смена инструмента за три секунды благодаря системе QuickIN.

- Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции
- Зажим инструмента StarlockPlus: увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия
- QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента
- Зажим инструмента StarlockPlus обеспечивает доступ практически к 100 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock и StarlockPlus
- Двигатель постоянного тока: эффективная и высокомоментная технология двигателя для практически идентичной мощности сетевого и аккумуляторного исполнения
- Бесступенчатая электронная регулировка числа оборотов
- Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла
- Технология SafetyCell Technology: оптимальная защита от перегрузки, перегрева и полной разрядки благодаря литийионным аккумуляторам с функцией контроля отдельных элементов
- Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе

## **Технические характеристики:**

- Разъем для аккумулятора 12 V
- Колебания, об/мин 11500 / 18000
- Зажим инструмента StarlockPlus
- Смена инструмента QuickIN
- Амплитуда 2 x 1,6°
- Вес с аккумулятором, кг 1,50
- Вес без аккумулятора, кг 1,20
- Уровень шума LpA, дБ 70

# MULTIMASTER AMM 500 Plus Select



Многофункциональный инструмент для выполнения точных операций и работы в труднодоступных местах. Применяется для пиления, отрезания, шлифования, полировки, чистки, шпательных, любых ремонтных и отделочных работ. Двигатель постоянного тока питается от литийионных аккумуляторов FEIN 18 В x 6/3 А·ч (возможно использование аккумуляторов FEIN с напряжением 12 В). Тахогенератор обеспечивает постоянную скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатой регулировке числа оборотов от 11 000 до 18 500 об/мин. Зажим инструмента StarlockPlus обеспечивает 100% передачу приводного усилия для увеличения скорости работы и одновременного повышения точности. Угол установки рабочего инструмента можно регулировать. Большая тарельчатая шлифовальная подошва (арт. 63806195210) позволяет обойтись без дополнительных шлифовальных машин, как эксцентриковых, так и вибрационных. Смена инструмента за три секунды благодаря системе QuickIN.

- Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции
- Зажим инструмента StarlockPlus: увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия
- QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента
- Зажим инструмента StarlockPlus обеспечивает доступ практически к 100 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock и StarlockPlus
- Двигатель постоянного тока: эффективная и высокомоментная технология двигателя для практически идентичной мощности сетевого и аккумуляторного исполнения
- Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения
- Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла
- Механический разъем: для стационарной работы в зажимном устройстве для настольного крепления и сверлильной стойки или для крепления ограничителя глубины
- Технология SafetyCell Technology: оптимальная защита от перегрузки, перегрева и полной разрядки благодаря литийионным аккумуляторам с функцией контроля отдельных элементов
- Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе

## Технические характеристики

- Напряжение аккумулятора, В 18
- Совместимые аккумуляторы
- литий-ионные / литий-ионные HighPower
- Разъем для аккумулятора 18 V
- Колебания, об/мин 11000 / 18500
- Зажим инструмента StarlockPlus
- Смена инструмента QuickIN
- Амплитуда 2 x 1,7°
- Вес без аккумулятора, кг 1,30
- Уровень шума LpA, дБ 74

# MULTIMASTER AMM 500 Plus Top



Мощный реноватор для выполнения точных операций и работы в труднодоступных местах. Применяется для пиления, отрезания, шлифования, полировки, чистки, шпательной, любых ремонтных и отделочных работ. Двигатель постоянного тока питается от литийионных аккумуляторов FEIN 18 В x 6/3 А·ч (возможно использование аккумуляторов FEIN с напряжением 12 В). Тахогенератор обеспечивает постоянную скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатой регулировке числа оборотов от 11 000 до 18 500 об/мин. Зажим инструмента StarlockPlus обеспечивает 100% передачу приводного усилия для увеличения скорости работы и одновременного повышения точности. Угол установки рабочего инструмента можно регулировать. Большая тарельчатая шлифовальная подошва (арт. 63806195210) позволяет обойтись без дополнительных шлифовальных машин, как эксцентриковых, так и вибрационных. Смена инструмента за три секунды благодаря системе QuickIN.

- Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции
- Зажим инструмента StarlockPlus: увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия
- QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента
- Зажим инструмента StarlockPlus обеспечивает доступ практически к 100 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock и StarlockPlus
- Двигатель постоянного тока: эффективная и высокомоментная технология двигателя для практически идентичной мощности сетевого и аккумуляторного исполнения
- Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения
- Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла
- Механический разъем: для стационарной работы в зажимном устройстве для настольного крепления и сверлильной стойки или для крепления ограничителя глубины
- Технология SafetyCell Technology: оптимальная защита от перегрузки, перегрева и полной разрядки благодаря литийионным аккумуляторам с функцией контроля отдельных элементов
- Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе

## Технические характеристики:

- Напряжение аккумулятора, В 18
- Емкость аккумулятора, А·ч 3
- Совместимые аккумуляторы литий-ионные / литий-ионные HighPower
- Разъем для аккумулятора 18 V
- Колебания, об/мин 11000 / 18500
- Зажим инструмента StarlockPlus
- Смена инструмента QuickIN
- Амплитуда 2 x 1,7°
- Вес с аккумулятором, кг 1,80
- Вес без аккумулятора, кг 1,30
- Уровень шума LpA, дБ 74

# MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q



**Мощный аккумуляторный реноватор для ремонта автомобилей. Применяется для выемки стекол и кузовных работ. Двигатель постоянного тока питается от литийионных аккумуляторов FEIN 18 В x 6/3 А·ч (возможно использование аккумуляторов FEIN с напряжением 12 В). Бесступенчатая регулировка числа оборотов от 10 000 до 19 500 об/мин. Шестигранный зажим обеспечивает оптимальную передачу крутящего момента. Смена инструмента за три секунды благодаря системе QuickIN. Антивибрационная система, из-за разделения корпуса и двигателя, создает безопасную и комфортную работу. Технология FEIN SafetyCell Technology защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки. В комплекте разнообразные принадлежности для выемки стекол и кузовных работ, зарядное устройство и аккумуляторы.**

- Предназначен для выемки стекол или кузовных работ
- Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции
- QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента
- Шестигранный зажим для инструмента обеспечивает оптимальную передачу крутящего момента
- Двигатель FEIN PowerDrive на 18 В: очень мощный, износостойкий, бесщеточный двигатель с высоким КПД, экстремальной нагрузочной способностью и долгим сроком службы
- Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения
- Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла
- Технология SafetyCell Technology: оптимальная защита от перегрузки, перегрева и полной разрядки благодаря литийионным аккумуляторам с функцией контроля отдельных элементов
- Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе

## **Технические характеристики:**

- Напряжение аккумулятора, В 18
- Емкость аккумулятора, А·ч 6
- Совместимые аккумуляторы литий-ионные / литий-ионные HighPower
- Разъем для аккумулятора MultiVolt
- Колебания, об/мин 10000 / 19500
- Зажим инструмента Шестигранник
- Смена инструмента QuickIN
- Амплитуда 2 x 1,7°
- Вес с аккумулятором, кг 1,80
- Вес без аккумулятора, кг 1,10
- Уровень шума LpA, дБ 83

# MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Select



Многофункциональный инструмент для ремонта автомобилей. Применяется для выемки стекол и кузовных работ. Двигатель постоянного тока питается от литийионных аккумуляторов FEIN 18 В x 6/3 А·ч (возможно использование аккумуляторов FEIN с напряжением 12 В). Бесступенчатая регулировка числа оборотов от 10 000 до 19 500 об/мин. Шестигранный зажим обеспечивает оптимальную передачу крутящего момента. Смена инструмента за три секунды благодаря системе QuickIN. Антивибрационная система, из-за разделения корпуса и двигателя, создает безопасную и комфортную работу. Технология FEIN SafetyCell Technology защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки. В комплекте защитный кожух для смены инструмента, заточной брусок и пластиковый кейс для инструмента.

- Предназначен для выемки стекол или кузовных работ
- Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции
- QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента
- Шестигранный зажим для инструмента обеспечивает оптимальную передачу крутящего момента
- Двигатель FEIN PowerDrive на 18 В: очень мощный, износостойкий, бесщеточный двигатель с высоким КПД, экстремальной нагрузочной способностью и долгим сроком службы
- Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения
- Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла
- Технология SafetyCell Technology: оптимальная защита от перегрузки, перегрева и полной разрядки благодаря литийионным аккумуляторам с функцией контроля отдельных элементов
- Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе

## Технические характеристики:

- Напряжение аккумулятора, В 18
- Совместимые аккумуляторы литий-ионные / литий-ионные HighPower
- Разъем для аккумулятора MultiVolt
- Колебания, об/мин 10000 / 19500
- Зажим инструмента Шестигранник
- Смена инструмента QuickIN
- Амплитуда 2 x 1,7°
- Вес без аккумулятора, кг 1,10
- Уровень шума LpA, дБ 83



# MULTIMASTER AMM 700 Max Top



**Мощный реноватор для выполнения точных операций и работы в труднодоступных местах. Применяется для любых ремонтных и отделочных работ. Двигатель FEIN PowerDrive на 18 В: очень мощный, износостойкий, бесщеточный двигатель с высоким КПД, экстремальной нагрузочной способностью и долгим сроком службы. Бесступенчатая регулировка числа оборотов от 10 000 до 19 500 об/мин. Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе. Зажим инструмента StarlockMax. Смена инструмента за три секунды благодаря системе QuickIN.**

- Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции
- Зажим инструмента StarlockMax: увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия
- QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента
- Зажим инструмента StarlockMax обеспечивает доступ практически к 180 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock и StarlockPlus
- Двигатель FEIN PowerDrive на 18 В: очень мощный, износостойкий, бесщеточный двигатель с высоким КПД, экстремальной нагрузочной способностью и долгим сроком службы
- Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения
- Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла
- Механический разъем: для стационарной работы в зажимном устройстве для настольного крепления и сверлильной стойки или для крепления ограничителя глубины
- Технология SafetyCell Technology: оптимальная защита от перегрузки, перегрева и полной разрядки благодаря литийионным аккумуляторам с функцией контроля отдельных элементов
- Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе

## **Технические характеристики:**

- Напряжение аккумулятора, В 18
- Совместимые аккумуляторы литий-ионные / литий-ионные HighPower
- Емкость аккумулятора, А-ч 3
- Разъем для аккумулятора MultiVolt
- Колебания, об/мин 10000 / 19500
- Зажим инструмента StarlockMax
- Смена инструмента QuickIN
- Амплитуда 2 x 2,0°
- Вес с аккумулятором, кг 1,60
- Вес без аккумулятора, кг 1,10
- Уровень шума LpA, дБ 83

# MULTIMASTER AMM 700 Max Select



Лучший многофункциональный аккумуляторный инструмент для максимальной скорости при отделке и ремонте в варианте без аккумулятора и зарядного устройства. Износостойкий бесщеточный двигатель с высоким КПД и экстремальной нагрузочной способностью. Питание от литийионных аккумуляторов FEIN HighPower 18 В x 3 А·ч (возможно использование аккумуляторов FEIN с напряжением 12 В). Бесступенчатая регулировка числа оборотов от 11 000 до 18 500 об/мин. Зажим инструмента StarlockMax. Система QuickIN для быстрой смены инструмента. Полностью металлический редуктор обеспечивает высокую нагрузочную способность и увеличивает срок службы инструмента. Антивибрационная система для безопасной и комфортной работы. Полная совместимость инструмента со всем ассортиментом принадлежностей Starlock, Starlock Plus и StarlockMax.

- Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- Зажим инструмента StarlockMax: увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия.
- QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- Зажим инструмента StarlockMax обеспечивает доступ практически к 180 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock, StarlockPlus и StarlockMax.
- Двигатель FEIN PowerDrive на 18 В: очень мощный, износостойкий, бесщеточный двигатель с высоким КПД, экстремальной нагрузочной способностью и долгим сроком службы.
- Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения.
- Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- Механический разъем: для стационарной работы в зажимном устройстве для настольного крепления и сверлильной стойки или для крепления ограничителя глубины.

## Технические характеристики:

- Напряжение аккумулятора, В 18
- Совместимые аккумуляторы литий-ионные / литий-ионные HighPower
- Емкость аккумулятора, А·ч 3
- Разъем для аккумулятора MultiVolt
- Колебания, об/мин 10000 / 19500
- Зажим инструмента StarlockMax
- Смена инструмента QuickIN
- Амплитуда 2 x 2,0°
- Вес без аккумулятора, кг 1,10
- Уровень шума LpA, дБ 83

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93