

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fein.nt-rt.ru/> || fne@nt-rt.ru

MultiMaster FMM 350 Q Marine / 350 QSL Marine



Универсальные модели реноватора для эффективной отделки и ремонта яхт, а также ухода за ними. Мощность двигателя 350 Вт (~220 В). Качественные медные обмотки двигателя обеспечивают максимальную мощность и делают его устойчивым к перегрузкам. Электронная регулировка числа колебаний от 10 000 до 19 500 об/мин. Зажим оснастки StarlockPlus. Быстрая смена инструмента благодаря системе QuickIN. Антивибрационная система FEIN, благодаря разделению корпуса и двигателя, создает безопасную и комфортную работу. Зона Softgrip создает удобное обращение с инструментом, благодаря приятной шероховатой поверхности рукоятки. Большая тарельчатая шлифовальная подошва (6 38 06 195 21 0) позволяет обойтись без дополнительных шлифовальных машин, как эксцентриковых, так и вибрационных. Модель комплектуется расширенным ассортиментом принадлежностей для эффективного выполнения работы.

- Самонесущая конструкция двигателя с разделением для уменьшения вибрации и шума
- Очень мощный двигатель FEIN (350 Вт) для максимальной скорости резки и высокой производительности работы
- Высочайшее качество и стабильность благодаря металлической головке редуктора и сквозному использованию шарикоподшипников/игольчатых подшипников
- Удобная система быстрого зажима QuickIN
- Электронное регулирование частоты вращения с тахогенератором для ее постоянства даже под нагрузкой
- Встроенный интерфейс для закрепления дополнительной оснастки
- Удобное обращение благодаря зоне Softgrip
- Зажим инструмента Star lockPlus с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Star lock и Star lockPlus
- Поставляется широкий ряд комплектующих для всех назначений

Технические характеристики:

- Номинальная потребляемая мощность, Вт 350
- Эффективная мощность, Вт 190
- Колебания, об/мин 10000 / 19500
- Шлифовальная пластина на угол, мм 80
- Зажим инструмента Star lockPlus
- Смена инструмента QuickIN
- Амплитуда x 1,
- Кабель с штекером, м 5
- Вес согласно ЕРТА, кг 1,4

MultiMaster FMM 350 Q QuickStart / 350 QSL QuickStart



Сетевые модели мультитула для выполнения точных операций и работы в труднодоступных местах. Мощность двигателя 350 Вт (~220 В). Качественные медные обмотки двигателя обеспечивают максимальную мощность и делают его устойчивым к перегрузкам. Тахогенератор поддерживает постоянную скорость вращения, даже под нагрузкой, благодаря бесступенчатой регулировке числа оборотов от 10 000 до 19 500 об/мин. Оптимальная передача крутящего момента благодаря зажиму инструмента StarlockPlus. Для смены инструмента требуется всего три секунды (система QuickIN). Доступна установка всех принадлежностей Starlock и StarlockPlus. Корпус редуктора полностью отделен от двигателя амортизирующими элементами, что эффективно гасит вибрацию и делает работу комфортной. В комплекте базовый набор принадлежностей и пластмассовый чемодан для инструмента.

- Самонесущая конструкция двигателя с разделением для уменьшения вибрации и шума
- Очень мощный двигатель FEIN (350 Вт) для максимальной скорости резки и высокой производительности работы
- Высочайшее качество и стабильность благодаря металлической головке редуктора и сквозному использованию шарикоподшипников/игольчатых подшипников
- Удобная система быстрого зажима QuickIN
- Электронное регулирование частоты вращения с тахогенератором для ее постоянства даже под нагрузкой
- Встроенный интерфейс для закрепления дополнительной оснастки
- Удобное обращение благодаря зоне Softgrip
- Зажим инструмента StarlockPlus с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock и StarlockPlus
- Поставляется широкий ряд комплектующих для всех назначений

Технические характеристики:

- Номинальная потребляемая мощность, Вт 350
- Эффективная мощность, Вт 190
- Колебания, об/мин 10000 / 19500
- Шлифовальная пластина на угол, мм 80
- Зажим инструмента StarlockPlus
- Смена инструмента QuickIN
- Амплитуда x 1,
- Кабель с штекером, м 5
- Вес согласно ЕРТА, кг 1,40

MULTIMASTER FMM 350 Q Top / 350 QSL Top



Осциллирующий инструмент FEIN MULTIMASTER FMM 350 Q Top / 350 QSL Top – предназначен для выполнения работ повышенной точности в труднодоступных местах. Мощность двигателя 350 Вт, напряжение 220 В. Качественные медные обмотки двигателя обеспечивают максимальную мощность и делают его устойчивым к перегрузкам. Тахогенератор обеспечивает постоянную скорость вращения, даже под нагрузкой, благодаря бесступенчатой регулировке числа оборотов от 10 000 до 19 500 об/мин.

Зажим инструмента StarlockPlus обеспечивает 100% передачу приводного усилия для увеличения скорости работы и одновременного повышения точности. Для смены инструмента требуется всего три секунды (система QuickIN). Большая тарельчатая шлифовальная подошва позволяет обойтись без дополнительных шлифовальных машин, как эксцентриковых, так и вибрационных. Доступна установка всех принадлежностей Starlock и StarlockPlus. Антивибрационная система, благодаря разделению корпуса и двигателя, создает безопасную и комфортную работу.

- Самонесущая конструкция двигателя с разделением для уменьшения вибрации и шума.
- Очень мощный двигатель FEIN (350 Вт) для максимальной скорости резки и высокой производительности работы.
- Высочайшее качество и стабильность благодаря металлической головке редуктора и сквозному использованию шарикоподшипников/игольчатых подшипников.
- Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- Электронное регулирование частоты вращения с тахогенератором для ее постоянства даже под нагрузкой.
- Встроенный интерфейс для закрепления дополнительной оснастки.
- Удобное обращение благодаря зоне Softgrip.
- Зажим инструмента StarlockPlus с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Starlock и StarlockPlus.
- Поставляется широкий ряд комплектующих для всех назначений.

Технические характеристики

- Номинальная потребляемая мощность, Вт 350
- Эффективная мощность, Вт 190
- Колебания, об/мин 10000 – 19500
- Шлифовальная пластина на угол, мм 80
- Зажим инструмента StarlockPlus
- Смена инструмента QuickIN
- Амплитуда $\times 1$,
- Кабель с штекером, м 5
- Вес согласно ЕРТА, кг 1,45

MULTIMASTER FMM 350 Q Top Extra / 350 QSL Top Extra



Высокопроизводительная универсальная система для отделки и ремонта с огромным выбором принадлежностей для самого разнообразного применения, в том числе с универсальным пылесосом.

- Самонесущая конструкция двигателя с разделением для уменьшения вибрации и шума.
- Очень мощный двигатель FEIN (350 Вт) для максимальной скорости резки и высокой производительности работы.
- Высочайшее качество и стабильность благодаря металлической головке редуктора и сквозному использованию шарикоподшипников/игольчатых подшипников.
- Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- Электронное регулирование частоты вращения с тахогенератором для ее постоянства даже под нагрузкой.
- Встроенный интерфейс для закрепления дополнительной оснастки.
- Удобное обращение благодаря зоне Softgrip.
- Зажим инструмента Star ockP u с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Star ock и Star ockP u .
- Поставляется широкий ряд комплектующих для всех назначений.
- Номинальная потребляемая мощность 350 Вт
- Колебания 10 000-19 500 об/мин
- Вес согласно ЕРТА 1,4 кг
- Кабель с штекером 5 м
- Шлифовальная пластина на угол 80 мм
- Зажим инструмента Star ockP u
- Смена инструмента QuickIN

Технические характеристики:

- Потребляемая мощность 350 Вт
- акс. частота колебания платформы 19 500 кол/мин
- Комплектация набор насадок, кейс, пылесос
- Кейс в комплекте сть
- лина сетевого кабеля 5 м
- Вес 1.4 кг

MULTIMASTER FMM 350 QSL Professional Edition



Сетевая модель многофункционального инструмента для выполнения точных операций и работы в труднодоступных местах. Номинальная потребляемая мощность 350 Вт (~220 В). Бесступенчатая электронная регулировка числа оборотов от 10 000 до 19 500 об/мин. Зажим инструмента StarlockPlus. Система QuickIN для быстрой смены инструмента. Металлическая головка редуктора обеспечивает максимальную мощность и делает двигатель устойчивым к перегрузкам. Эта модель совместима со всем ассортиментом принадлежностей Starlock и Starlock Plus.

- Высокопроизводительная универсальная система для отделки и ремонта с большим выбором принадлежностей для разнообразного применения.
- Самонесущая конструкция двигателя с разделением для уменьшения вибрации и шума.
- Очень мощный двигатель FEIN (350 Вт) для максимальной скорости резки и высокой производительности работы.
- Высочайшее качество и стабильность благодаря металлической головке редуктора и сквозному использованию шарикоподшипников/игольчатых подшипников.
- Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- Электронное регулирование частоты вращения с тахогенератором для ее постоянства даже под нагрузкой.
- Встроенный интерфейс для закрепления дополнительной оснастки.
- Удобное обращение благодаря зоне Softgrip.
- Зажим инструмента StarlockPlus с оптимальной передачей крутящего момента.
- Подходит ко всем принадлежностям Starlock и StarlockPlus.
- Поставляется широкий ряд комплектующих для всех назначений.

Технические характеристики:

- Номинальная потребляемая мощность, Вт 350
- Колебания, об/мин 10000 / 19500
- Зажим инструмента StarlockPlus
- Смена инструмента QuickIN
- Амплитуда x 1,
- Шлифовальная пластина на угол, мм 80
- Кабель с штекером, м 5
- Вес согласно ЕРТА, кг 1,4

MULTIMASTER MultiMaster FMM 350 QSL Top Extra



Высокопроизводительная универсальная система для отделки и ремонта с огромным выбором принадлежностей для самого разнообразного применения, в том числе с универсальным пылесосом, входящим в комплект поставки.

- Самонесущая конструкция двигателя с разделением для уменьшения вибрации и шума.
- Очень мощный двигатель FEIN (350 Вт) для максимальной скорости резки и высокой производительности работы.
- Высочайшее качество и стабильность благодаря металлической головке редуктора и сквозному использованию шарикоподшипников/игольчатых подшипников.
- Удобная система быстрого зажима QuickIN.
- Электронное регулирование частоты вращения с тахогенератором для ее постоянства даже под нагрузкой.
- Встроенный интерфейс для закрепления дополнительной оснастки.
- Удобное обращение благодаря зоне Softgrip.
- Зажим инструмента Star ockP и с оптимальной передачей крутящего момента. Подходит ко всем принадлежностям Star ock и Star ockP и .
- Поставляется широкий ряд комплектующих для всех назначений.

Технические характеристики:

- Номинальная потребляемая мощность 350 Вт
- Колебания 10000-19500 об/мин
- Шлифовальная пластина на угол 80 мм
- Зажим инструмента Star ockP и
- Смена инструмента QuickIN
- Кабель с штекером 5 м
- Вес 1,4 кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93