

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fein.nt-rt.ru/> || fne@nt-rt.ru

Перфораторы аккумуляторные Fein АВН



Аккумуляторный перфоратор FEIN ABH 18

Компактный и мощный аккумуляторный перфоратор с силой удара до 2 Дж. Три режима работы: перфораторное бурение, сверление и выдалбливание. Герметичный бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive с увеличенным на 30% КПД и максимально долгим сроком службы. Скорость вращения на холостом ходу 0 - 1 200 об/мин. Частота ударов 0 - 4 400 уд/мин. Зажим инструмента SDS-plus. Максимальный диаметр сверла по бетону до 20 мм, для кирпича до 68 мм. Максимальный диаметр сверла по стали 13 мм, по дереву 22 мм. Оснащен аккумулятором FEIN 18 В x 3,0 А·ч. Чистая работа с дополнительной насадкой для сбора пыли. Технология FEIN SafetyCell Technology защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.

Особенности

- Высокая скорость работы благодаря бесщеточному двигателю с большой силой удара
- Работа без усталости благодаря компактной конструкции и низкому уровню вибраций
- Защита пользователя и инструмента за счет предохранительной муфты, а также защита от перегрузки
- Универсальный молоток с тремя функциями: перфораторное бурение, сверление и выдалбливание
- Бесщеточный электродвигатель с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы
- 50 отверстий (10 x 75 мм, в бетоне) за один заряд аккумулятора (3 А·ч)
- Высверливание отверстий под розетки (диаметр 68 мм) в кирпиче с помощью сверлильной коронки
- Чистая работа с дополнительной насадкой для сбора пыли
- Работа с низким уровнем вибраций при 12 м/с²
- Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки
- Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе

Комплектация:

- 1 ручка
- 1 упор, ограничивающий глубину обработки
- 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 80
- 1 литий-ионный аккумулятор
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Технические характеристики:

- Модель аккумуляторная
- Напряжение аккумулятора, В 18
- Емкость аккумулятора, А·ч 3
- Совместимые аккумуляторы литий-ионные / литий-ионные HighPower
- Разъем для аккумулятора 18 V
- Двигатель бесщеточный
- Скорость вращения на холостом ходу, об/мин 1200
- Частота ударов, об/мин 4400
- Сила удара, Дж 2
- Зажим инструмента SDS-plus
- Макс. Ø сверла по стали, мм 13
- Макс. Ø сверла (дерево), мм 22
- Диаметр сверла для бетона, мм 20
- Диаметр сверла для кирпича, мм 68
- Вес без аккумулятора, кг 2,30
- Вес, кг 2,80

Аккумуляторный перфоратор FEIN ABH 18 Select

Компактный и мощный аккумуляторный перфоратор с силой удара до 2 Дж. Три режима работы: перфораторное бурение, сверление и выдалбливание. Герметичный бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive с увеличенным на 30% КПД и максимально долгим сроком службы. Скорость вращения на холостом ходу 0 - 1 200 об/мин. Частота ударов 0 - 4 400 уд/мин. Зажим инструмента SDS-plus. Максимальный диаметр сверла по бетону до 20 мм, для кирпича до 68 мм. Максимальный диаметр сверла по стали 13 мм, по дереву 22 мм. Аккумулятор FEIN 18 В x 6,0 А·ч обеспечивает высверливание до 100 отверстий (10x75 мм в бетоне) за один полный заряд. Чистая работа с дополнительной насадкой для сбора пыли. Технология FEIN SafetyCell Technology защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.

Особенности

- Высокая скорость работы благодаря бесщеточному двигателю с большой силой удара
- Работа без усталости благодаря компактной конструкции и низкому уровню вибраций
- Защита пользователя и инструмента за счет предохранительной муфты, а также защита от перегрузки
- Универсальный молоток с тремя функциями: перфораторное бурение, сверление и выдалбливание
- Бесщеточный электродвигатель с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы
- 100 отверстий (10 x 75 мм, в бетоне) за один заряд аккумулятора (6 А·ч)
- Высверливание отверстий под розетки (диаметр 68 мм) в кирпиче с помощью сверлильной коронки
- Чистая работа с дополнительной насадкой для сбора пыли
- Работа с низким уровнем вибраций при 12 м/с²
- Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки
- Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе

Комплектация:

- 1 аккумуляторный перфоратор
- 1 ручка
- 1 упор, ограничивающий глубину обработки
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Технические характеристики:

- Модель аккумуляторная
- Напряжение аккумулятора, В 18
- Совместимые аккумуляторы литий-ионные / литий-ионные HighPower
- Разъем для аккумулятора 18 V
- Двигатель бесщеточный
- Скорость вращения на холостом ходу, об/мин 1200
- Частота ударов, об/мин 4400
- Сила удара, Дж 2
- Зажим инструмента SDS-plus
- Макс. Ø сверла по стали, мм 13
- Макс. Ø сверла (дерево), мм 22
- Диаметр сверла для бетона, мм 20
- Диаметр сверла для кирпича, мм 68
- Вес без аккумулятора, кг 2,30

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93