



Аккумуляторные винтоверты для отделочных работ ASCT.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://fein.nt-rt.ru> || эл. почта: fne@nt-rt.ru

ASCT 5-40 M



Легкий и эргономичный винтоверт с магазином, отличающийся долгим сроком службы.

- Мощный аккумулятор, позволяющий совершать до 1 800 завинчиваний за один заряд.
- Небольшой вес (всего 1,6 кг) для работы без усталости.
- Бесщеточный ЕС-двигатель, не требующий техобслуживания, с особо высоким КПД.
- Один из самых легких винтовертов своего класса.
- Быстрозарядное устройство со временем зарядки 25 мин. для работы без перерывов.
- 2 000 циклов зарядки на аккумулятор.
- Отключение без звука и вибрации благодаря муфте FEIN CLIC-STOP.
- Пыленепроницаемый магазин устанавливается и разбирается без инструмента и легко очищается.
- Наиболее эргономичные размеры рукоятки FEIN Sensitiv.
- Удобно переставляемый и заменяемый ограничитель глубины.
- Пылезащищенная упорная втулка.
- Практичный наручный ремень.

Технические характеристики:

- Напряжение аккумулятора 14,4 В
- Емкость аккумулятора 2,4 А-ч
- Скорость вращения под нагрузкой 0-2 700 об/мин
- Скорость вращения на холостом ходу 0-4 000 об/мин
- Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) 10/5 Нм
- Вес согласно ЕРТА 2,0 кг
- Макс. Ø винтов 4,2 мм
- Длина шурупов 25-55 мм
- Патрон для быстрой смены инструмента 1/4 in

Комплектация:

- 1 винтоверт для отделочных работ FEIN ASCT 5-40 M в пластиковом чемоданчике
- 1 зарядное устройство
- 2 аккумулятора (литиево-ионных)
- 1 магазин для собранных в обойму шурупов
- 1 длинная бита для крепления магазина
- 1 бита с пылезащитным кольцом
- 1 держатель биты
- 1 упор, ограничивающий глубину обработки
- 1 страховочный крюк
- 1 крепление на пояс
- 1 ручной ремень

ASCT 14



Легкий и эргономичный аккумуляторный винтоверт для отделочных работ, не имеющий равных по сроку службы.

- Для любых резьбовых соединений при отделочных работах (в том числе для высокопрочных плит из гипсоволокна и гипсокартона).
- Небольшой вес и отличное распределение веса, чтобы не вызывать утомления при работе.
- Бесщеточный ЕС-двигатель, не требующий техобслуживания, с особо высоким КПД.
- Один из самых легких винтовертов своего класса.
- Быстрозарядное устройство для работы без перерывов.
- 2 000 циклов зарядки на аккумулятор.
- Наиболее эргономичные размеры рукоятки FEIN Sensitiv.
- Отключение без звука и вибрации благодаря муфте FEIN CLIC-STOP.
- Быстрая переоснастка на магазин.
- Удобно переставляемый и заменяемый ограничитель глубины.
- Пылезащищенная упорная втулка.

Технические характеристики:

- Напряжение аккумулятора 14,4 В
- Емкость аккумулятора 5 А-ч
- Скорость вращения под нагрузкой 0-2 700 об/мин
- Скорость вращения на холостом ходу 0-4 000 об/мин
- Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) 14/7 Нм
- Вес с аккумулятором 1,7 кг
- Макс. Ø винтов 4,2 мм
- Патрон для быстрой смены инструмента 1/4 in

Комплектация:

- 1 зарядное устройство
- 2 аккумулятора (литий-ионных)
- 1 бита с пылезащитным кольцом
- 1 держатель биты
- 1 упор, ограничивающий глубину обработки
- 1 страховочный крюк
- 1 крепление на пояс
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов

ASCT 14 M



Легкий винтоверт с магазином: более 2 000 завинчиваний в условиях серийного производства за один заряд аккумулятора.

- Для любых резьбовых соединений при отделочных работах (в том числе для высокопрочных плит из гипсоволокна и гипсокартона).
- Небольшой вес и отличное распределение веса, чтобы не вызывать утомления при работе.
- Бесщеточный ЕС-двигатель, не требующий техобслуживания, с особо высоким КПД.
- Быстрозарядное устройство для работы без перерывов.
- 2 000 циклов зарядки на аккумулятор.
- Отключение без звука и вибрации благодаря муфте FEIN CLIC-STOP.
- Пыленепроницаемый магазин устанавливается и разбирается без инструмента и легко очищается.
- Наиболее эргономичные размеры рукоятки FEIN Sensitiv.
- Удобно переставляемый и заменяемый ограничитель глубины.
- Пылезащищенная упорная втулка.

Технические характеристики:

- Напряжение аккумулятора 14,4 В
- Емкость аккумулятора 5 А-ч
- Скорость вращения под нагрузкой 0-2 700 об/мин
- Скорость вращения на холостом ходу 0-4 000 об/мин
- Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) 14/7 Нм
- Вес с аккумулятором 2,1 кг
- Макс. Ø винтов 4,2 мм
- Длина шурупов 25-55 мм
- Патрон для быстрой смены инструмента 1/4 in
-

Комплектация:

- 1 пластмассовый чемодан для инструментов
- 1 зарядное устройство
- 2 аккумулятора (литий-ионных)
- 1 магазин для собранных в обойму шурупов
- 1 длинная бита для крепления магазина
- 1 бита с пылезащитным кольцом
- 1 держатель биты
- 1 упор, ограничивающий глубину обработки
- 1 страховочный крюк
- 1 крепление на пояс

ASCT 18



Сверхпроизводительный аккумуляторный винтоверт для отделочных работ, не имеющий равных по сроку службы.

- Для любых резьбовых соединений при отделочных работах (в том числе для высокопрочных плит из гипсоволокна и гипсокартона).
- Небольшой вес и отличное распределение веса, чтобы не вызывать утомления при работе.
- Бесщеточный ЕС-двигатель, не требующий техобслуживания, с особо высоким КПД.
- Один из самых легких винтовертов своего класса.
- Быстрозарядное устройство для работы без перерывов.
- 2 000 циклов зарядки на аккумулятор.
- Наиболее эргономичные размеры рукоятки FEIN Sensitiv.
- Отключение без звука и вибрации благодаря муфте FEIN CLIC-STOP.
- Быстрая переоснастка на магазин.
- Удобно переставляемый и заменяемый ограничитель глубины.
- Пылезащищенная упорная втулка.

Технические характеристики:

- Напряжение аккумулятора 18 В
- Емкость аккумулятора 4 А-ч
- Скорость вращения на холостом ходу 2 200 об/мин
- Частота ударов 3 200 об/мин
- Макс. крутящий момент 250 Нм
- Завинчивание 10 mm / M16
- Вес с аккумулятором 1,8 кг

Комплектация:

- 1 пластмассовый чемодан для инструментов
- 1 зарядное устройство
- 2 аккумулятора (литий-ионных)
- 1 бита с пылезащитным кольцом
- 1 держатель биты
- 1 упор, ограничивающий глубину обработки
- 1 страховочный крюк
- 1 крепление на пояс

ASCT 18 Select



Высокопроизводительный аккумуляторный винтоверт для отделочных работ.

- Для любых резьбовых соединений при отделочных работах (в том числе для высокопрочных плит из гипсоволокна и гипсокартона)
- Небольшой вес и отличное распределение веса, чтобы не вызывать утомления при работе
- Бесщеточный электродвигатель FEIN PowerDrive, полностью герметизированный, с увеличенным на 30 % КПД и максимально долгим сроком службы
- Один из самых легких винтовертов своего класса
- 2000 завинчиваний (в гипсокартоне) за один заряд аккумулятора (6 А·ч)
- Быстрозарядное устройство для работы без перерывов
- 2000 циклов зарядки на аккумулятор
- Наиболее эргономичные размеры рукоятки FEIN Sensitiv
- Отключение без звука и вибрации благодаря муфте FEIN CLIC-STOP
- Быстрая переоснастка на магазин
- Удобно переставляемый и заменяемый ограничитель глубины
- Пылезащищенная упорная втулка

Технические характеристики:

- Напряжение аккумулятора 18 В
- Скорость вращения на холостом ходу 4 000 об/мин
- Скорость вращения под нагрузкой, об/мин 2700
- Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) 14/7 Нм
- Макс. Ø винтов, мм 4,2
- Вес без аккумулятора 1,00 кг

Комплектация:

- 1 аккумуляторный винтоверт для отделочных работ
- 1 бита с пылезащитным кольцом
- 1 держатель биты
- 1 упор, ограничивающий глубину обработки
- 1 страховочный крюк
- 1 крепление на пояс
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов
- Поставляется без аккумулятора

ASCT 18 M



Мощный винтовёрт с магазином: более 2 300 завинчиваний в условиях серийного производства за один заряд аккумулятора.

- Для любых резьбовых соединений при отделочных работах (в том числе для высокопрочных плит из гипсоволокна и гипсокартона).
- Небольшой вес и отличное распределение веса, чтобы не вызывать утомления при работе.
- Бесщеточный ЕС-двигатель, не требующий техобслуживания, с особо высоким КПД.
- Один из самых легких винтовёртов своего класса.
- Быстрозарядное устройство для работы без перерывов.
- 2 000 циклов зарядки на аккумулятор.
- Отключение без звука и вибрации благодаря муфте FEIN CLIC-STOP.
- Пыленепроницаемый магазин устанавливается и разбирается без инструмента и легко очищается.
- Наиболее эргономичные размеры рукоятки FEIN Sensitiv.
- Удобно переставляемый и заменяемый ограничитель глубины.
- Пылезащищенная упорная втулка.

Технические характеристики:

- Напряжение аккумулятора 18 В
- Емкость аккумулятора 5 А·ч
- Скорость вращения под нагрузкой 0-2 700 об/мин
- Скорость вращения на холостом ходу 0-4 000 об/мин
- Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) 14/7 Нм
- Вес с аккумулятором 2,2 кг
- Макс. Ø винтов 4,2 мм
- Длина шурупов 25-55 мм
- Патрон для быстрой смены инструмента 1/4 in

Комплектация:

- 1 пластмассовый чемодан для инструментов
- 1 зарядное устройство
- 2 аккумулятора (литий-ионных)
- 1 магазин для собранных в обойму шурупов
- 1 длинная бита для крепления магазина
- 1 бита с пылезащитным кольцом
- 1 держатель биты
- 1 упор, ограничивающий глубину обработки
- 1 страховочный крюк
- 1 крепление на пояс

ASCT 18 M Select



Высокопроизводительный аккумуляторный винтоверт для отделочных работ.

- Для любых резьбовых соединений при отделочных работах (в том числе для высокопрочных плит из гипсоволокна и гипсокартона)
- Небольшой вес и отличное распределение веса, чтобы не вызывать утомления при работе
- Бесщеточный электродвигатель FEIN PowerDrive, полностью герметизированный, с увеличенным на 30 % КПД и максимально долгим сроком службы
- Один из самых легких винтовертов своего класса
- 2000 завинчиваний (в гипсокартоне) за один заряд аккумулятора (6 А·ч)
- Быстрозарядное устройство для работы без перерывов
- 2000 циклов зарядки на аккумулятор
- Отключение без звука и вибрации благодаря муфте FEIN CLIC-STOP
- Пыленепроницаемый магазин устанавливается и разбирается без инструмента и легко очищается
- Наиболее эргономичные размеры рукоятки FEIN Sensitiv
- Удобно переставляемый и заменяемый ограничитель глубины
- Пылезащитная упорная втулка

Технические характеристики:

- Напряжение аккумулятора 18 В
- Совместимые аккумуляторы литий-ионные / литий-ионные HighPower
- Скорость вращения под нагрузкой 2 700 об/мин
- Скорость вращения на холостом ходу 4 000 об/мин
- Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) 14/7 Нм
- Вес без аккумулятора 1,5 кг
- Макс. Ø винтов 4,2 мм
- Патрон для быстрой смены инструмента 1/4 in

Комплектация:

- 1 аккумуляторный винтоверт для отделочных работ
- 1 магазин для собранных в обойму шурупов
- 1 длинная бита для крепления магазина
- 1 бита с пылезащитным кольцом
- 1 держатель биты
- 1 упор, ограничивающий глубину обработки
- 1 страховочный крюк
- 1 крепление на пояс
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов
- Поставляется без аккумулятора

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://fein.nt-rt.ru> || эл. почта: fne@nt-rt.ru