

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fein.nt-rt.ru/> || fne@nt-rt.ru



Машины шлифовальные угловые компактные ССГ

Технические характеристики.



Аккумуляторная угловая шлифовальная машина FEIN CCG 18-115 BL – универсальный инструмент для любого вида работ - отрезания, шлифования, сатинирования, полирования и зачистки изделий от заусенцев. Бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive нового поколения, в полностью закрытом от агрессивной пыли корпусе. По мощности двигатель не уступает сетевым моделям, напряжение аккумулятора 18 В, емкость – 5,2 А·ч. Двигатель не требует технического обслуживания, благодаря инновационным ребрам охлаждения и контролю температуры. Бесступенчатая предварительная установка частоты вращения двигателя, для выбора оптимального режима обработки конкретного материала. Скорость вращения 2500-8500 об/мин. Диаметр отрезных и шлифовальных кругов 115 мм. Универсальный разъем FEIN MultiVolt позволяет использовать любые литий-ионные АКБ FEIN (12-18 В). Для максимальной производительности рекомендуется использовать аккумуляторы FEIN HighPower напряжением 18 В. Технология FEIN SafetyCell Technology защищает инструмент и аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда. Встроенная светодиодная подсветка рабочей зоны. В комплект поставки входят защитный кожух, быстрозажимная гайка, антивибрационная ручка, ключ, устройство для ускоренной зарядки, 2 литий-ионных аккумулятора и пластмассовый чемодан для инструментов.

Технические характеристики

- Модель аккумуляторная
- Напряжение аккумулятора, В 18
- Емкость аккумулятора, А·ч 5,2
- Совместимые аккумуляторы литий-ионные / литий-ионные HighPower
- Разъем для аккумулятора MultiVolt
- Двигатель бесщеточный
- Скорость вращения на холостом ходу, об/мин 2500 / 8500
- Шлифовальный круг Ø, мм 115
- Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø, мм 115
- Фланцы М 14
- Вес без аккумулятора, кг 1,95
- Вес, кг 2,70
- Уровень шума LpA, дБ 86
- Уровень звуковой мощности LWA, дБ 97
- Пиковый уровень звука LpCpeak, дБ 101
- Значение вибрации 1 ahv 3-ход. ah,AG 5,0 m/s²
- Значение вибрации 2 ahv 3-ход. ah,DS 1,8 m/s²
- Погрешность измеренного значения Ka 1,5 m/s²

Комплектация

- 1 защитный кожух
- 1 быстрозажимная гайка
- 1 антивибрационная ручка
- 1 ключ
- 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50
- 2 литий-ионных аккумулятора, 18 x 5,2 А·ч
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Шлифовальная машина FEIN CCG 18-115 BL Select – мощная аккумуляторная шлифовальная машина для отрезания, снятия заусенцев, сатинирования и полирования. Бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive нового поколения в полностью пылезащищенном корпусе. Двигатель не требует технического обслуживания. Напряжение аккумулятора 18 В. Разъем FEIN MultiVolt позволяет использовать любые аккумуляторы FEIN (12-18 В). Скорость вращения на холостом ходу 2 500 - 8 500 об/мин. Бесступенчатая предварительная установка частоты вращения двигателя, для выбора оптимального режима обработки конкретного материала. Диаметр диска 115 мм. Оптимальный отвод тепла и контроль температуры за счет эффективных пластин охлаждения. Плавный пуск, блокировка самопуска, электронная защита от перегрузок и тормоз создают условия для длительной эксплуатации машины.

В комплекте быстрозажимная гайка Fixtec для смены дисков без использования ключа. Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

Технические характеристики

- Тип угловая
- Модель аккумуляторная
- Напряжение аккумулятора, В 18
- Совместимые аккумуляторы литий-ионные / литий-ионные HighPower
- Разъем для аккумулятора MultiVolt
- Двигатель бесщеточный
- Скорость вращения на холостом ходу, об/мин 2500 / 8500
- Шлифовальный круг Ø, мм 115
- Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø, мм 115
- Фланцы M 14
- Вес без аккумулятора, кг 1,95
- Уровень шума LpA, дБ 86
- Уровень звуковой мощности LWA, дБ 97
- Пиковый уровень звука LpCpeak, дБ 101
- Значение вибрации 1 ahv 3-ход. ah,AG 5,0 m/s²
- Значение вибрации 2 ahv 3-ход. ah,DS 1,8 m/s²
- Погрешность измеренного значения Ka 1,5 m/s²

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 защитный кожух
- 1 быстрозажимная гайка
- 1 антивибрационная ручка
- 1 ключ
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов
- Поставляется без аккумулятора

Шлифовальная машина FEIN CCG 18-115 BLPD – мощная аккумуляторная шлифовальная машина с предупредительным сигнальным устройством для отрезания, снятия заусенцев, сатинирования и полирования. Бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive нового поколения в полностью пылезащищенном корпусе. Двигатель не требует технического обслуживания. Напряжение аккумулятора 18 В. Разъем FEIN MultiVolt позволяет использовать любые аккумуляторы FEIN (12-18 В). Скорость вращения на холостом ходу 2 500 - 8 500 об/мин. Бесступенчатая предварительная установка частоты вращения двигателя, для выбора оптимального режима обработки конкретного материала. Диаметр диска 115 мм. Оптимальный отвод тепла и контроль температуры за счет эффективных пластин охлаждения. Плавный пуск, блокировка самопуска, электронная защита от перегрузок и тормоз создают условия для длительной эксплуатации машины. Предупредительное сигнальное устройство AutoStop.

В комплекте быстрозажимная гайка Fixtec для смены дисков без использования ключа, устройство для ускоренной зарядки ALG 50, 2 литий-ионных аккумулятора и пластмассовый чемодан для инструментов.

Технические характеристики

- Тип угловая
- Модель аккумуляторная
- Напряжение аккумулятора, В 18
- Емкость аккумулятора, А·ч 5,2
- Совместимые аккумуляторы литий-ионные / литий-ионные HighPower
- Разъем для аккумулятора MultiVolt
- Двигатель бесщеточный
- Скорость вращения на холостом ходу, об/мин 2500 / 8500
- Шлифовальный круг Ø, мм 115
- Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø, мм 115
- Фланцы М 14
- Вес без аккумулятора, кг 1,95
- Вес, кг 2,7
- Уровень шума LpA, дБ 86
- Уровень звуковой мощности LWA, дБ 97
- Пиковый уровень звука LpCpeak, дБ 101
- Значение вибрации 1 ahv 3-ход. ah,AG 5,0 m/s²
- Значение вибрации 2 ahv 3-ход. ah,DS 1,8 m/s²
- Погрешность измеренного значения Ka 1,5 m/s²

Комплектация

- 1 защитный кожух
- 1 быстрозажимная гайка
- 1 антивибрационная ручка
- 1 ключ
- 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 50
- 2 литий-ионных аккумулятора, 18 x 5,2 А·ч
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина FEIN CCG 18-115 BLPD Select – высокопроизводительная, мощная и надежная модель для отрезания, шлифования, сатинирования, полирования и обдирки. Бесступенчатая предварительная установка частоты вращения двигателя, для выбора оптимального режима обработки конкретного материала. Скорость вращения 2500-8500 об/мин. Диаметр отрезных и шлифовальных кругов 115 мм. В набор функций защиты входят плавный пуск, блокировка самопуска, электронная защита от перегрузок, предупредительное сигнальное устройство AutoStop и тормоз. Малый обхват рукоятки, небольшой вес и хорошая балансировка способствуют работе без усталости. Универсальный разъем FEIN MultiVolt позволяет использовать любые литий-ионные АКБ FEIN (12-18 В). Технология FEIN SafetyCell Technology защищает инструмент и аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда. Для максимальной производительности рекомендуется использовать аккумуляторы FEIN HighPower напряжением 18 В. Встроенная светодиодная подсветка рабочей зоны. Поставляется с быстрозажимной гайкой Fixtec, для смены дисков без использования ключа. Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

Технические характеристики

- Напряжение аккумулятора, В 18
- Разъем для аккумулятора, В MultiVolt
- Двигатель Бесщеточный
- Скорость вращения на холостом ходу, об/мин 2500 - 8500
- Шлифовальный круг Ø, мм 115
- Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø, мм 115
- Фланцы М 14
- Вес без аккумулятора, кг 1,95

Комплектация

- 1 защитный кожух
- 1 быстрозажимная гайка
- 1 антивибрационная ручка
- 1 ключ
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Шлифовальная машина FEIN CCG 18-125 BL – мощная аккумуляторная шлифовальная машина для отрезания, снятия заусенцев, сатинирования и полирования. Бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive нового поколения в полностью пылезащищенном корпусе. Двигатель не требует технического обслуживания. Напряжение аккумулятора 18 В, емкость – 5,2 А-ч. Разъем FEIN MultiVolt позволяет использовать любые аккумуляторы FEIN (12-18 В). Скорость вращения на холостом ходу 2 500 - 8 500 об/мин. Бесступенчатая предварительная установка частоты вращения двигателя, для выбора оптимального режима обработки конкретного материала. Диаметр диска 125 мм. Оптимальный отвод тепла и контроль температуры за счет эффективных пластин охлаждения. Плавный пуск, блокировка самопуска, электронная защита от перегрузок и тормоз создают условия для длительной эксплуатации машины.

В комплекте защитный кожух, быстрозажимная гайка, антивибрационная ручка, ключ, устройство для ускоренной зарядки, 2 литий-ионных аккумулятора и пластмассовый чемодан для инструментов.

Технические характеристики

- Тип угловая
- Модель аккумуляторная
- Напряжение аккумулятора, В 18
- Емкость аккумулятора, А-ч 5,2
- Совместимые аккумуляторы литий-ионные / литий-ионные HighPower
- Разъем для аккумулятора MultiVolt
- Двигатель бесщеточный
- Скорость вращения на холостом ходу, об/мин 2500 / 8500
- Шлифовальный круг Ø, мм 125
- Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø, мм 125
- Фланцы М 14
- Вес без аккумулятора, кг 1,95
- Вес, кг 2,70
- Уровень шума LpA, дБ 86
- Уровень звуковой мощности LWA, дБ 97
- Пиковый уровень звука LpCpeak, дБ 101
- Значение вибрации 1 ahv 3-ход. ah,AG 5,0 m/s²
- Значение вибрации 2 ahv 3-ход. ah,DS 1,8 m/s²
- Погрешность измеренного значения Ka 1,5 m/s²

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина FEIN CCG 18-125 BL Select –

универсальный инструмент для любого вида работ - отрезания, шлифования, сатинирования, полирования и зачистки изделий от заусенцев. Бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive нового поколения, в полностью закрытом от агрессивной пыли корпусе. По мощности двигатель не уступает сетевым моделям. Двигатель не требует технического обслуживания, благодаря инновационным ребрам охлаждения и контролю температуры. Бесступенчатая предварительная установка частоты вращения двигателя, для выбора оптимального режима обработки конкретного материала. Скорость вращения 2500-8500 об/мин. Диаметр отрезных и шлифовальных кругов 125 мм. Универсальный разъем FEIN MultiVolt позволяет использовать любые литий-ионные АКБ FEIN (12-18 В). Для максимальной производительности рекомендуется использовать аккумуляторы FEIN HighPower напряжением 18 В. Технология FEIN SafetyCell Technology защищает инструмент и аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда. Встроенная светодиодная подсветка рабочей зоны. В комплект входит быстрозажимная гайка Fixtec, для смены дисков без использования ключа. Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

Технические характеристики

- Напряжение аккумулятора, В 18
- Разъем для аккумулятора, В MultiVolt
- Двигатель Бесщеточный
- Скорость вращения на холостом ходу, об/мин 2500 - 8500
- Шлифовальный круг Ø, мм 125
- Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø, мм 125
- Фланцы М 14
- Вес без аккумулятора, кг 1,95

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина FEIN CCG 18-125 BLPD – мощная и пылестойкая аккумуляторная угловая шлифовальная машина с предупредительным сигнальным устройством для эффективного выполнения работ по отрезанию, шлифованию и снятию заусенцев в ходе монтажа.

Технические характеристики

- Напряжение аккумулятора: 18 В
- Емкость аккумулятора: 5,2 А-ч
- Двигатель: Бесщеточный
- Скорость вращения на холостом ходу: 2500 - 8500 об/мин
- Шлифовальный круг Ø: 125 мм
- Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø: 125 мм
- Фланцы: М 14
- Вес с аккумулятором: 2,70 кг
- Вес без аккумулятора: 1,95 кг

ОСОБЕННОСТИ

- Гарантия максимального срока службы с бесщеточными двигателями FEIN PowerDrive следующего поколения. Полностью закрытый корпус защищает двигатель от агрессивной керамической и минеральной пыли.
- Идеальный выбор для любого применения. Оптимальная частота вращения в соответствии с определенным шлифовальным диском или обрабатываемым материалом благодаря бесступенчатой предварительной электронной настройке числа оборотов.
- Высокая производительность. Повышение КПД на 30 % в сравнении с универсальными двигателями с потребляемой мощностью 1100 Вт.
- Не требующий технического обслуживания двигатель с инновационными ребрами охлаждения для оптимального теплоотвода и контроля температуры.
- Максимальная скорость работы благодаря литий-ионным аккумуляторам FEIN HighPower. Выдерживающие многоамперный ток ячейки с неизменно высокой токоотдачей и увеличенной на 75 % силой тока по сравнению с обычными литий-ионными аккумуляторами.
- Плавный ход и работа с низким уровнем вибраций благодаря разделению корпуса и двигателя с подшипником и четырем дополнительным амортизаторам.
- Комплексная защита пользователя благодаря плавному пуску, блокировке самопуска, электронной защите от перегрузки и тормозу.
- Надежное удерживание при выполнении любых работ благодаря нескользящим поверхностям в зоне захвата.
- Работа без усталости благодаря малому обхвату рукоятки, компактной конструкции и небольшому весу с хорошей балансировкой.
- Отдельно расположенный пылезащищенный электронный блок двигателя в области рукоятки.
- Универсальность благодаря разъему FEIN MultiVolt. Угловую шлифовальную машину можно использовать с любыми литийионными аккумуляторами FEIN (12–18 В).
- Быстрая переналадка благодаря регулируемому без использования инструмента защитному кожуху и быстрозажимной гайке.
- Хорошо освещенная рабочая зона благодаря встроенной светодиодной подсветке.
- Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное устройство.
- Ящики для хранения инструментов выполнены из прочного пластика и имеют достаточно места для размещения шлифовальных лент и принадлежностей. Ящики можно устанавливать друг на друга.
- Максимальная производительность благодаря литий-ионному аккумулятору FEIN HighPower.

- В комплект поставки входят: 2 аккумулятора (литий-ионные, HighPower), устройство для ускоренной зарядки ALG 50, защитный кожух, быстрозажимная гайка, антивибрационная ручка, ключ, пластмассовый чемодан для инструментов.

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина FEIN CCG 18-125 BLPD Select – высокопроизводительная, мощная и надежная модель для отрезания, шлифования, сатинирования, полирования и обдирки. Бесступенчатая предварительная установка частоты вращения двигателя, для выбора оптимального режима обработки конкретного материала. Скорость вращения 2500-8500 об/мин. Диаметр отрезных и шлифовальных кругов 125 мм. В набор функций защиты входят: плавный пуск, блокировка самопуска, электронная защита от перегрузок, предупредительное сигнальное устройство AutoStop и тормоз. Малый обхват рукоятки, небольшой вес и хорошая балансировка способствуют работе без усталости. Универсальный разъем FEIN MultiVolt позволяет использовать любые литий-ионные АКБ FEIN (12-18 В). Технология FEIN SafetyCell Technology защищает инструмент и аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда. Для максимальной производительности рекомендуется использовать аккумуляторы FEIN HighPower напряжением 18 В. Встроенная светодиодная подсветка рабочей зоны. Поставляется с быстрозажимной гайкой Fixtec, для смены дисков без использования ключа. Поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства.

Технические характеристики

- Напряжение аккумулятора, В 18
- Разъем для аккумулятора, В MultiVolt
- Двигатель Бесщеточный
- Скорость вращения на холостом ходу, об/мин 2500 - 8500
- Шлифовальный круг Ø, мм 125
- Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø, мм 125
- Фланцы М 14
- Вес без аккумулятора, кг 1,95

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 защитный кожух
- 1 быстрозажимная гайка
- 1 антивибрационная ручка
- 1 ключ
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93