



Dustex 35 LX, Dustex 35 LX AC

Пылесосы для влажной и сухой уборки Dustex LX.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://fein.nt-rt.ru> || эл. почта: fne@nt-rt.ru

Dustex 35 LX



Мощный профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки (класс пыли L) с креплениями для принадлежностей и кейсов с инструментами.

- Чемоданчики для инструментов от различных систем можно установить и закрепить на верхней части пылесоса.
- Удобная транспортировка всего блока, состоящего из электроинструмента и пылесоса, благодаря ручке-скобе и креплениям для чемоданчика и принадлежностей.
- Надежное удаление различных загрязнений — от жидкостей до мельчайшей пыли.
- Допуск для класса пыли L.
- Плоский складчатый фильтр PES и электронное отключение для непревзойденных результатов влажной уборки.
- Розетка с поддержкой автозапуска и задержкой включения для защиты от пиковых токов.
- Шнур питания длиной 7,5 м и всасывающий шланг длиной 4 м обеспечивают широкий радиус действия.

Технические характеристики:

- Максимальная входная мощность 1 380 Вт
- Воздушный поток 4 320 л/мин
- Макс. Разрежение 254 мбар
- Объем резервуара 35 л
- Вес согласно ЕРТА 13,5 кг
- Кабель с штекером 7,5 м
- Уровень шума 69 дБ

Комплектация:

- 1 ручка-скоба
- 1 плоский складчатый фильтр PES
- 1 мешок-фильтр из нетканого полотна Premium
- 1 всасывающий шланг (длина 4 м, диаметр 35 мм)
- 1 втулка для зажима инструментов с регулировкой силы всасывания
- 1 ступенчатая муфта
- 2 вытяжные трубы (металлическое исполнение), 1 комбинированная насадка со сменными вставками, 1 щелевая насадка, 1 всасывающая насадка, 1 патрубок

Dustex 35 LX AC



Мощный профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки (класс пыли L) с автоматической очисткой фильтра, оснащенный креплениями для принадлежностей и кейсов с инструментами.

- Чемоданчики для инструментов от различных систем можно установить и закрепить на верхней части пылесоса.
- Удобная транспортировка всего блока, состоящего из электроинструмента и пылесоса, благодаря ручке-скобе и креплениям для чемоданчика и принадлежностей.
- Автоматическая очистка фильтра (AC) для бесперебойной работы за счет увеличенного срока службы плоского складчатого фильтра.
- Надежное удаление различных загрязнений — от жидкостей до мельчайшей пыли.
- Допуск для класса пыли L.
- Плоский складчатый фильтр PES и электронное отключение для непревзойденных результатов влажной уборки.
- Розетка с поддержкой автозапуска и задержкой включения для защиты от пиковых токов.
- Шнур питания длиной 7,5 м и всасывающий шланг длиной 4 м обеспечивают широкий радиус действия.

Технические характеристики:

- Максимальная входная мощность 1 380 Вт
- Воздушный поток 4 320 л/мин
- Макс. Разрежение 254 мбар
- Объем резервуара 35 л
- Вес согласно ЕРГА 14,1 кг
- Кабель с штекером 7,5 м
- Уровень шума 69 дБ

Комплектация:

- 1 ручка-скоба
- 1 плоский складчатый фильтр PES
- 1 пылесборник
- 1 всасывающий шланг (длина 4 м, диаметр 35 мм)
- 1 втулка для зажима инструментов с регулировкой силы всасывания
- 1 ступенчатая муфта
- 2 вытяжные трубы (металлическое исполнение), 1 комбинированная насадка со сменными вставками, 1 щелевая насадка, 1 всасывающая насадка, 1 патрубок
- 1 всасывающая насадка
- 1 патрубок

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://fein.nt-rt.ru> || эл. почта: fne@nt-rt.ru