

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fein.nt-rt.ru/> || [fne@nt-rt.ru](mailto:fne@nt-rt.ru)

## Машины ленточно-шлифовальные компактные GRIT GKS



**Ленточно-шлифовальный станок FEIN GRIT GKS 75/1,1** - компактный вертикальный ленточно-шлифовальный станок. Номинальная потребляемая мощность 1,1 кВт (~220 В). Скорость вращения на холостом ходу 3 000 об/мин. Размер шлифовальной ленты 75 x 2 000 мм. Быстрая смена шлифовальных лент. Площадь необходимая для установки на 2/3 меньше, чем у обычных станков. Не требует специальной установки и монтажа. Контролируемое искрение обеспечивает максимальную безопасность. Оптимальный выбор для использования в мастерской.

### Особенности

- Очень экономичная модель с оптимальным соотношением цены и качества
- Благодаря минималистичной конструкции требуемая площадь установки на две трети меньше, чем у обычных машин
- Возможность использования без подготовки. Без установки и монтажа
- Короткое время переналадки благодаря быстрой смене шлифовальных лент
- Максимальная безопасность работ благодаря контролируемому искрению

### Комплектация

- 1 шлифовальная лента, 75 x 2000 мм (зерно 36 R)

### Технические характеристики

Серия	для мелкосерийного производства
Напряжение, В	1 x 230
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1100
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин	3000
Размеры ленты, мм	75 x 2000
Вес, кг	45

**Ленточно-шлифовальный станок FEIN GRIT GKS 75/1,5** - компактный ленточно-шлифовальный станок с увеличенной мощностью. Не требует монтажа и полностью готов к работе без подготовки. Мощность двигателя 1,5 кВт (1x230 В). Ширина шлифования 75 мм. Длина шлифовальной ленты 2000 мм. Минимальное время для смены шлифовальной ленты. Контролируемое искрение повышает безопасность работы. Обоснованный выбор для мастерской и мелкосерийного производства.

#### Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность, кВт	1,5
Напряжение/тип тока при 50/60 Гц, В	3x400/3x440
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин	3000
Ширина шлифования, мм	75
Размер шлифовальной ленты, мм	75x2000
Вес, кг	45

#### **Компактная ленточно-шлифовальная машина GRIT GKS 75, 1,5/2кВт**

Компактная ленточно-шлифовальная машина для металлообработки. Экономичное решение для мастерской.

#### Сводные характеристики:

- Очень экономичная модель с оптимальным соотношением цены и качества.
- Благодаря минималистичной конструкции требуемая площадь установки на две трети меньше, чем у обычных машин.
- Возможность использования без подготовки. Без установки и монтажа.
- Две ступени скорости для оптимальной скорости вращения при обработке металла и высококачественной стали.
- Короткое время переналадки благодаря быстрой смене шлифовальных лент.
- Максимальная безопасность работ благодаря контролируемому искрению.
- Мощный двигатель для высокой производительности съема.

#### **Технические характеристики:**

Номинальная потребляемая мощность - 1,5/2 кВт

Напряжение/тип тока - 3x400/440V 50/60Hz В(3~)

Скорость вращения на холостом ходу - 1500/3000 об/мин

Размеры ленты - 75x2000 мм

Вес - 45 кг

#### **В комплектацию входят:**

- 1 шлифовальная лента, 75 x 2 000 мм (зерно 36 R) - Лента тестовая, возврату и обмену не подлежит

**Ленточно-шлифовальный станок FEIN GRIT GKS 75/3** – компактный вертикальный ленточно-шлифовальный станок. Номинальная потребляемая мощность 3,0 кВт (~380 В). Скорость вращения на холостом ходу 3 000 об/мин. Размер шлифовальной ленты 75 x 2 000 мм. Быстрая смена шлифовальных лент. Площадь необходимая для установки на 2/3 меньше, чем у обычных станков. Не требует специальной установки и монтажа. Контролируемое искрение обеспечивает максимальную безопасность. Оптимальный выбор для использования в мастерской.

#### Особенности

- Очень экономичная модель с оптимальным соотношением цены и качества
- Благодаря минималистичной конструкции требуемая площадь установки на две трети меньше, чем у обычных машин
- Возможность использования без подготовки. Без установки и монтажа
- Короткое время переналадки благодаря быстрой смене шлифовальных лент
- Максимальная безопасность работ благодаря контролируемому искрению
- Мощный двигатель для высокой производительности съема

#### Комплектация

- 1 шлифовальная лента, 75 x 2000 мм (зерно 36 R)

#### Технические характеристики

Серия	для мелкосерийного производства
Напряжение, В	3 x 400 / 3 x 440
Номинальная потребляемая мощность, Вт	3000
Частота, Гц	50 / 60
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин	3000
Размеры ленты, мм	75 x 2000
Вес, кг	50

**Ленточно-шлифовальный станок FEIN GRIT GKS 75/4** – компактный вертикальный ленточно-шлифовальный станок повышенной мощности. Номинальная потребляемая мощность 4,0 кВт (~380 В). Скорость вращения на холостом ходу 3 000 об/мин. Размер шлифовальной ленты 75 x 2 000 мм. Быстрая смена шлифовальных лент. Площадь необходимая для установки на 2/3 меньше, чем у обычных станков. Не требует специальной установки и монтажа. Контролируемое искрение обеспечивает максимальную безопасность. Оптимальный выбор для использования в мастерской.

## Особенности

- Очень экономичная модель с оптимальным соотношением цены и качества
- Благодаря минималистичной конструкции требуемая площадь установки на две трети меньше, чем у обычных машин
- Возможность использования без подготовки. Без установки и монтажа
- Короткое время переналадки благодаря быстрой смене шлифовальных лент
- Максимальная безопасность работ благодаря контролируемому искрению
- Мощный двигатель для высокой производительности съема

## Комплектация

- 1 шлифовальная лента, 75 x 2000 мм (зерно 36 R)

## Технические характеристики

Серия	для промышленного производства
Напряжение, В	3 x 400 / 3 x 440
Номинальная потребляемая мощность, Вт	4000
Частота, Гц	50 / 60
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин	3000
Размеры ленты, мм	75 x 2000
Вес, кг	50

**Ленточно-шлифовальный станок FEIN GRIT GKS 75 2H** – компактный двухскоростной вертикальный ленточно-шлифовальный станок. Номинальная потребляемая мощность 1,5/2,0 кВт (~380 В). Скорость вращения на холостом ходу 1 500/3 000 об/мин. Две скорости вращения для оптимальной обработки металла и высококачественной стали. Размер шлифовальной ленты 75 x 2 000 мм. Быстрая смена шлифовальных лент. Площадь необходимая для установки на 2/3 меньше, чем у обычных станков. Не требует специальной установки и монтажа. Контролируемое искрение обеспечивает максимальную безопасность. Оптимальный выбор для использования в мастерской.

## Особенности

- Очень экономичная модель с оптимальным соотношением цены и качества
- Благодаря минималистичной конструкции требуемая площадь установки на две трети меньше, чем у обычных машин
- Возможность использования без подготовки. Без установки и монтажа
- Две ступени скорости для оптимальной скорости вращения при обработке металла и высококачественной стали
- Короткое время переналадки благодаря быстрой смене шлифовальных лент
- Максимальная безопасность работ благодаря контролируемому искрению
- Мощный двигатель для высокой производительности съема

## Комплектация

- 1 шлифовальная лента, 75 x 2000 мм (зерно 36 R)

## Технические характеристики

Серия	для мелкосерийного производства
Напряжение, В	3 x 400 / 3 x 440
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1500 / 2000
Частота, Гц	50 / 60
Скорость вращения на холостом ходу, об/мин	1500 / 3000
Размеры ленты, мм	75 x 2000
Вес, кг	45

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93