



WSB 20-180, WSB 20-230, WSB 25-180 X, WSB 25-230 X

## Большие угловые шлифовальные машины WSB.

### Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://fein.nt-rt.ru> || эл. почта: [fne@nt-rt.ru](mailto:fne@nt-rt.ru)

# **WSB 20-180**



## **Мощная угловая шлифовальная машина для шлифовальных работ.**

- Мощный двигатель FEIN: высокая производительность съема материала во всем рабочем диапазоне нагрузки.
- Полная безопасность, обеспечиваемая электрической тормозной системой EBS, блокировкой самопуска и плавным пуском.
- Не требующая дополнительных инструментов система быстрого зажима Quick IN - инструмент надежно зажимается без ключа.
- Задняя рукоятка поворачивается в 4 положения.
- Пылезащищенный подшипник.
- Монолитные электронные элементы.
- Самоотключающиеся угольные щетки.
- Блокировка самопуска.
- Для максимально возможной безопасности поставляется также с системой автоматической остановки (7 221 05 29).
- Только 230 В
- 

### **Технические характеристики:**

- Номинальная потребляемая мощность 2 000 Вт
- Эффективная мощность 1 250 Вт
- Скорость вращения на холостом ходу 8 500 об/мин
- Кабель с штекером 4 м
- Вес согласно ЕРГА 5,9 кг
- Зажим инструмента Quick IN
- Приемное отверстие Ø22,23 мм
- Шлифовальный круг Ø180 мм
- Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø180 мм

### **Комплектация:**

- 1 защитный кожух
- 1 зажимное устройство для обдирочных и отрезных кругов
- 1 добавочная рукоятка

## **WSB 20-230**



**Мощная безопасная угловая шлифовальная машина для шлифовальных и отрезных работ.**

- Высокочастотный двигатель FEIN: высокая производительность съема во всем рабочем диапазоне нагрузок (до 150 %).
- Полная безопасность, обеспечиваемая электрической тормозной системой EBS, блокировкой самопуска и плавным пуском.
- Не требующая дополнительных инструментов система быстрого зажима QuickIN - инструмент надежно зажимается без ключа.
- Задняя рукоятка поворачивается в 4 положения.
- Пылезащищенный подшипник.
- Монолитные электронные элементы.
- Самоотключающиеся угольные щетки.
- Блокировка самопуска.
- Для максимально возможной безопасности поставляется также с системой автоматической остановки (7 221 06 29).
- Только 230 В

### **Технические характеристики:**

- Номинальная потребляемая мощность 2 000 Вт
- Эффективная мощность 1 250 Вт
- Скорость вращения на холостом ходу 6 600 об/мин
- Кабель с штекером 4 м
- Вес согласно ЕРТА 5,9 кг
- Зажим инструмента Quick IN
- Приемное отверстие Ø22,23 мм
- Шлифовальный круг Ø230 мм
- Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø230 мм

### **Комплектация:**

- 1 защитный кожух
- 1 зажимное устройство для обдирочных и отрезных кругов
- 1 добавочная рукоятка

# **WSB 25-180 X**



**Самые мощные безопасные угловые шлифовальные машины FEIN для шлифовальных работ в условиях высоких нагрузок.**

- Самые производительные угловые шлифовальные машины FEIN с мощным 2500-ваттным двигателем FEIN, обеспечивающие высокую эффективность съема во всем рабочем диапазоне нагрузок (до 150 %).
- Полная безопасность, обеспечиваемая электрической тормозной системой EBS, блокировкой самопуска и плавным пуском.
- Не требующая дополнительных инструментов система быстрого зажима Quick IN - инструмент надежно зажимается без ключа.
- Задняя рукоятка поворачивается в 4 положения.
- Пылезащищенный подшипник.
- Монолитные электронные элементы.
- Самоотключающиеся угольные щетки.
- Блокировка самопуска.
- Для максимальной безопасности поставляется также с системой автоматической остановки (7 221 10 29).
- Только 230 В
- 

## **Технические характеристики:**

- Номинальная потребляемая мощность 2 500 Вт
- Эффективная мощность 1 700 Вт
- Скорость вращения на холостом ходу 8 500 об/мин
- Кабель с штекером 4 м
- Вес согласно ЕРГА 6,5 кг
- Зажим инструмента Quick IN
- Приемное отверстие Ø22,23 мм
- Шлифовальный круг Ø180 мм
- Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø180 мм

## **Комплектация:**

- 1 защитный кожух
- 1 зажимное устройство для обдирочных и отрезных кругов
- 1 добавочная рукоятка

# WSB 25-230 X



**Самые мощные безопасные угловые шлифовальные машины FEIN для отрезных и шлифовальных работ в условиях высоких нагрузок.**

- Самые производительные угловые шлифовальные машины FEIN с мощным 2500-ваттным двигателем FEIN, обеспечивающие высокую эффективность съема во всем рабочем диапазоне нагрузок (до 150 %).
- Полная безопасность, обеспечиваемая электрической тормозной системой EBS, блокировкой самопуска и плавным пуском.
- Не требующая дополнительных инструментов система быстрого зажима QuickIN - инструмент надежно зажимается без ключа.
- Задняя рукоятка поворачивается в 4 положения.
- Пылезащищенный подшипник.
- Монолитные электронные элементы.
- Самоотключающиеся угольные щетки.
- Блокировка самопуска.
- Для максимально возможной безопасности поставляется также с системой автоматической остановки (7 221 11 29).
- Только 230 В
- 

## **Технические характеристики:**

- Номинальная потребляемая мощность 2 500 Вт
- Эффективная мощность 1 700 Вт
- Скорость вращения на холостом ходу 6 600 об/мин
- Кабель с штекером 4 м
- Вес согласно ЕРГА 6,7 кг
- Зажим инструмента Quick IN
- Приемное отверстие Ø22,23 мм
- Шлифовальный круг Ø230 мм
- Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø230 мм
- 

## **Комплектация:**

- 1 защитный кожух
- 1 зажимное устройство для обдирочных и отрезных кругов
- 1 добавочная рукоятка

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://fein.nt-rt.ru> || эл. почта: [fne@nt-rt.ru](mailto:fne@nt-rt.ru)